



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.37.000.M.002758.11.19 ОТ 12.11.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МКОУ ДО - ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА предполагает использовать для деятельности по организации отдыха и оздоровления детей.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, 623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерт, ул. Дзержинского, д. 2а. Организация питания: столовая при МКОУ "Бисертская СШ № 1", 624050, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Бисерт, ул. Октябрьская, 10. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 623050, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Бисерт, улица Дзержинского, дом 2а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~не соответствует~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Экспертное заключение № 66-20-011/12-2163-2019 от 23.10.2019г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда"



Заключение действительно до 13.11.2020 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3064675



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»
623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail: mail_11@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/668443001
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№ RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

Утверждаю
И.о. заместителя главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»,
заместитель технического директора

М.Л. Волегов



[Handwritten signature]
23 октября 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-011/12-2163-2019

Заключение составлено

В 10.00

23.10.2019 г.

время, дата и место составления

В Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда», г. Первоуральск, Вайнера ул., 4, каб 204

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-4901-2019 от 02.10.2019

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
экспертом:

Новожиловой Анной Евгеньевной	И.о. заведующей ОЭУОиВ	Сертификат специалиста по общей гигиене № 0266241502315 от 26.10.2018 выдан ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
-------------------------------	------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 03.10.2019 по 23.10.2019

Обследование объекта с экспертизой представленной заявителем документации для установления соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества действующим санитарным правилам для организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении: Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования – Дом детского творчества 623050, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2а на объекте:

ЛОУ с дневным пребыванием детей при МКОУ ДО - Дом детского творчества	623050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2 а
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 (вх. № 66-20/4226-2019 от 04.10.2019г.)

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «04» октября 2019 г.

Рассмотрев материалы:

1. Копия Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 66-015-551-2016-1722 от 15.11.2016г (земельный участок п.Бисерть, Дзержинского ул., 2-А);
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области № 66АД 680365 от 29.11.2010 (здание п. Бисерть, Дзержинского ул., 2 а)
3. Копия схемы расположения объекта п. Бисерть, Дзержинского ул.. 2-А;
4. Копия Позтажного плана здания п.Бисерть, Дзержинского ул., 2-А;
5. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.37.000.М.000854.04.19 от 17.04.19 МКОУ «Бисерсткая средняя школа № 1» для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей;
6. Копия протокола результатов измерений № 14/01/19-АИ от 30.05.19 выдан ООО ИЛЦ «Экостойлаб», аттестат аккредитации № RA.RU.21АП94 от 31.03.2017;
7. Копия протоколов лабораторных испытаний питьевой воды № 23366 от 04.10.19., протокол замеров параметров микроклимата № П-283 от 07.02.2019, П-7063 от 06.09.19., протокол замеров искусственной освещенности № П-284 от 07.02.19., выданы Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и

Экспертное заключение
предписание о проведении экспертизы № 66-11-01/04-4901-2019 от 02.10.2019
Стр. 1 из 4

эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16

8. Копии сертификатов соответствия подтверждающие качество и безопасность отделочных материалов, мебели, оборудования.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества
2.	адрес	623050, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2а
3.	дата регистрации	06.11.2002
4.	ИНН	6646009182
5.	ОКПО	55776242
6.	ОГРН	1026602052564
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Чистякова Валентина Павловна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	34398 61411

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием детей при МКОУ ДО - Дом детского творчества						
2.	адрес	623050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2 а						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Червякова Юлия Петровна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	34398 61364						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	16	0	70	0	0	0
		женщины	14					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
- СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

Описательная часть

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества, расположенное по адресу, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2-а, планирует организовать оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для 70 детей. Лагерь будет функционировать с 09.00 до 15.00 с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Будет сформировано 3 отряда по 23-24 человека (один отряд 24 человека, два отряда по 23 человек)

На территории оздоровительного учреждения выделены 2 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха

Оздоровительное учреждение будет размещаться на втором этаже образовательной организации. Набор

помещений оздоровительного учреждения включает: занимательная математика (помещение № 34), Стильные штучки (помещение № 35), Театральный (помещение № 36), туалеты для мальчиков и девочек.

Отделка пола выполнена деревом без дефектов в покрытии. Стены окрашены вододисперсионной краской, не имеют дефектов и выступов. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек раздельные. В каждом установлено по 2 унитаза и 1 умывальной раковине, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 умывальная раковина на 30 девочек или мальчиков. Для персонала выделен отдельный санитарный узел в котором установлен 1 унитаз и 1 умывальная раковина. Умывальные раковины имеют подводку горячей и холодной водой через смесители. Санитарных приборов достаточно. Стены облицованы глазурованной плиткой, на полу керамогранитная плитка, потолок окрашен вододисперсионной краской. Все поверхности гладкие, без признаков поражения грибом. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей.

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в каждом туалете, установлен отдельный закрывающийся шкаф.

Питание детей будет организовано в столовой муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бисертская средняя школа № 1», 623050, Свердловская обл., Нижнесеградский район, пгт. Бисерт, Октябрьская ул., 10.

Экспертиза строений, сооружений, оборудования, помещений, в том числе пищеблока МКОУ «Бисертская средняя школа № 1», расположенных по адресу 623050, Свердловская обл., Нижнесеградский район, пгт. Бисерт, Октябрьская ул., 10, Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена 05.04.2019гг, выдано экспертное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам (№ 02-11-06/681 от 05.04.2019, Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000854.04.19 от 17.04.19 МКОУ «Бисертская средняя школа № 1» для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей)

Медицинский кабинет отсутствует. Заключен договор с ГБУЗ «Бисертская городская больница» на организацию медицинского обслуживания детей оздоровительного учреждения.

Для организации проветривания игровые оборудованы окнами с открывающимися фрамугами.

Параметры микроклимата в спортивном зале соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-283 от 07.02.2019, П-7063 от 06.09.19, выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.

Вентиляционная система здания находится в рабочем состоянии, что подтверждается представленным протоколом результатов измерений № 14/01/19-АИ от 30.05.19 выдан ООО ИЛЦ «Экостойлаб», аттестат аккредитации № RA.RU.21АП94 от 31.03.2017

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение через оконные проемы.

Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-284 от 07.02.19, выдан Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16

Здание оздоровительного учреждения оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения; обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией. На случай отключения горячего водоснабжения учреждение обеспечено резервными водонагревателями с жесткой разводкой по системе.

Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний питьевой воды № 23366 от 04.10.19, выдан Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Здание, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество расположенное по адресу 623050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2 а которые Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования – Дом детского творчества, 623050, Нижнесергинский район, пгт Бисерть, Дзержинского ул., 2 а, предполагает использовать для организации отдыха детей и их оздоровления, в объеме проведенной экспертизы
перечень поступивших материалов, работ, услуг. Ю.Л, ИП и др.

Соответствуют / не соответствуют требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

И.о. заведующей ОЭУОиВ

должность



подпись

Новожиловой Анной Евгеньевной

ФИО

Экспертное заключение получил

_____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя